




2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Laser Set SP"

DRS-SET-System mit gleichmäßiger Diamantverteilung, exzellente Schnittgeschwindigkeit bei hervorragender Standzeit.

Turbo-Segmente mit 10 mm Segmenthöhe
stark armerter Beton, Hartgestein, Baustellenmaterialien

Qualität *****

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Aggressor"

Stahlkern mit Kühlschlitzen, Segmenthöhe 10 mm,

mit speziellen 15 mm hohen Schutzsegmenten,
für stark armeren Beton, Granit, Hartgestein, Baustellenmaterialien

Qualität *****

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:


✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Laser HT 15"

Turbosegmente, engverzahnt

Kern mit Kühllöchern

Segmenthöhe 15 mm

Beton (auch armiert), Baustellenmaterial

Qualität *****

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Laser Speed Cut"

Kern mit Kühllöchern, Segmenthöhe 10 mm

armierter Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

Qualität *****

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt

Mail info@elbstein-hamburg.de

Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95

Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97

mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge

Inh. Peter Schmidt

Feinwerkmechanikermeister HWK

Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887

Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303

eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck

Betriebsnummer: 2120870290

Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Mega Beton"

Turbosegmente mit Wellenprofil,
Kern mit Kühllöchern,
Segmenthöhe 10 mm,
armierter Beton, Granit, Baustellenmaterialien

Qualität *****


Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Alligator S"

Alligator Turbosegmente, engverzahnt
Segmenthöhe 10 mm
Beton (auch armiert), Klinker, Baustellenmaterial

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Laser Extreme Cut"

Laser - Turbosegmente,
Kern mit Kühllöchern,
Segmenthöhe 10 mm,
Beton (auch armiert), Granit, Hartgestein, Klinker

Qualität ****


Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Laser Ten Turbo"

Segmenthöhe 10 mm
Beton (auch armiert), Baustellenmaterial

Qualität ***

High-Standard
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96




Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt
Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Laser Ten"

Segmenthöhe 10 mm

Beton (auch armiert), Betonpflastersteine, Baustellenmaterial

Qualität **

Standart / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Laser BTGP"

sehr universell im Einsatz,
gute Schnittgeschwindigkeit,
Segmenthöhe 10 mm,
armierter Beton, Baustellenmaterialien

Qualität ***

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "abrasive Materialien"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "L-Abrasive"

Laser - Abrasiv
Segmenthöhe 10 mm
weicher Kalksandstein, Estrich, abrasiver Beton, Asphalt, Sandstein

Qualität ****


Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Uni-K2"

Universal Kalksandstein, gesintert
Segmenthöhe 7 mm
abrasiver Beton, Estrich, Kalksandstein, Betondachpfannen, Ziegel

Qualität ***

High-Standard
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "ALS-E 10"

für Maschinen P 2-7,5 kW, Asphalt Laser, weitverzahnt
Segmenthöhe 10 mm
Kalksandstein, abrasive Materialien
verfügbar in Ø 300 - 600 mm

Qualität ***


High-Standard
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm	✓ Ø450mm
✓ Ø500mm	✓ Ø550mm	✓ Ø600mm	✗ Ø650mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamant-Prismafräser "V-Rissfräser"

zum reparaturbedingten Aufweiten von Rissen für spätere Verfüllung,
V-Form für kompletten Arbeitsgang,
Segmenthöhe 10 mm / Arbeitsbreite 10 mm,
universell für Beton und Baustellenmaterialien

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "abrasive Materialien"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Mauernutfräser "MF 6"

Mauernutfräser
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 6mm,
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Mauernutfräser "MF 7"

Mauernutfräser
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 7mm,
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Mauernutfräser "MF 9"

Mauernutfräser
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 9mm,
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Naturstein"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "L-Granit"

Laser - Granit, spezialengverzahnt, Segmenthöhe 7 mm
Granit, Quarzit, Porphyr, harter Sandstein, Bordstein
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität *****


Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Evolution"

Turbo Vollkranz, Kern mit Kühllöchern und Schutzsegmenten
Segmenthöhe 7mm (8mm bei Ø 350 mm)
Granit, harter Beton, Bordsteine
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Super Cut S"

Turbo Vollkranz, gewellter Kern, Segmenthöhe 7 mm
115-180 mm), 8 mm (Ø 230-300 mm), 8,5 mm (Ø 350 mm)
Beton (auch armiert), Betonsteine, Bordsteine, Granit, Keramik,
hochfester Kalksandstein, verfügbar in Ø 115 - 350 mm

(Ø

Qualität ****


Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Marmor C"

galvanisch belegt
Segmenthöhe 2,5 mm
Marmor
verfügbar in Ø 230 mm

Qualität **

Standard / Economy
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt
Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Fliesen & Keramik"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Ultra Ceram"

geschlossener Schneidrand 10 mm für sehr saubere Schnitte, Stahlkern mit integriertem Lärmreduzierungssystem, besonders dünner Stahlkern mit verstärkter Mitte und speziellen Kühlöffnungen
Hartkeramik, Fliesen, Naturstein (Granit, Marmor), Feinsteinzeug

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø200-350mm V_{max} 63 m/sek.



Diamanttrennscheibe "FL-HC"

Fliesen - Hartkeramik, Turboring mit Kühlöchern
Segmenthöhe 7 mm (bis Ø 250 mm Turboring), (Ø 300/350 mm geschlossener Schneidrand)
Hartkeramik, Feinsteinzeug, harte Fliesen

Qualität *****


Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø200-350mm V_{max} 63 m/sek.



Diamanttrennscheibe "FL-HCE"

Fliesen - Hartkeramik, Turboring mit Kühlöchern
Segmenthöhe 7 mm
Hartkeramik, Feinsteinzeug, harte Fliesen
verfügbar in Ø 115 - 230 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✗ Ø200mm
✓ Ø230mm	✗ Ø250mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø200-350mm V_{max} 63 m/sek.



Diamanttrennscheibe "FL-S"

Fliesen - Spezial, geschlossener Schneidrand
Segmenthöhe 5 mm
Fliesen, Naturstein, Keramik
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø200-350mm V_{max} 63 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt
Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Fliesen & Keramik"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "FL-E"

Fliesen - Spezial, geschlossener Schneidrand

Segmenthöhe 5 mm

Fliesen, Naturstein, Keramik Economy

Qualität **

Standart / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø200-350mm V_{max} 63 m/sek.

Schnittbreiten der Trennscheiben "Fliesen & Keramik"

Ø [mm]	Ultra Ceram [mm]	Segmentbreite			
		FL-HC [mm]	FL-HCE [mm]	FL-S [mm]	FL-E [mm]
115	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6
125	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6
150	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
180	1,4	1,6	1,7	1,6	1,6
200	1,6	1,6	-	1,6	1,6
230	1,6	1,6	2,0	1,6	1,6
250	1,6	1,6	-	1,6	1,6
300	2,0	2,0	-	2,4	2,4
350	2,4	2,0		2,4	2,4

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben für Sonderanwendungen

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Iron Cut II"

Lasergeschw. Kurzzahn-Segmente, 10 mm hoch,
Diamantbelag zum Schleifen und Entgraten von Schnittkanten,
spezielle Verzahnung für extreme Schnittgeschwindigkeit.
Gusseisenrohre, Gusserzeugnisse, Beton/Guss- & Sandwichstrukturen

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Expert Multi"

Spezielle multifunktionelle Trennscheibe zum Schneiden und Kanten
Bearbeiten von diversen Steinsorten ohne Werkzeugwechsel.
engverzahnte Turbosegmente, Segmenthöhe 10mm, mit Bündigflansch M14
serienmäßig, Diamantbelag zum Schleifen und Entgraten von Schnittkanten,
zum Schleifen von Hartmetall-Meißeln bestens geeignet
Sandstein, armierter Beton, Naturstein

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "All Cut"

Vakuumgelötete Diamanttrennscheibe für den universellen Gebrauch
bei Notfalleinsätzen, Kern mit Kühllöchern
Beton, Gestein, Holz, PVC, Stahl, Guss, Kunststoff, Panzerglas
verfügbar in Ø 115 - 400 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.
Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Trennscheiben "Universell"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamanttrennscheibe "Turbo Speed Cut"

Turbo Vollkranz
gewellter Kern mit Kühlöchern
Segmenthöhe 12 mm
universell für Baustellenmaterialien
verfügbar in Ø 230 mm

Qualität ***

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Uni-X10"

mit Turbosegmenten
engverzahnt
Segmenthöhe 10 mm
universell für Baustellenmaterialien
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität **

Standard / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V_{max} 80 m/sek.

Ø300-400mm V_{max} 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Diamantschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamantschleifteller "ST-Hawk"

Schleifteller Hawk
Segmenthöhe 5 mm
Beton, Naturstein, Beschichtungen
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität ***

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "ST-Rotor"

Schleifteller Rotor
Segmenthöhe 5 mm
Beton, Naturstein, Beschichtungen
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität ****

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "ST-Spiral"

Schleifteller Spiral
Segmenthöhe 5 mm
Beton, Naturstein, Beschichtungen
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität ***

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamanttrennscheibe "Multi-Stone"

Schneiden und Schleifen mit einem Werkzeug,
geschlossener Schneidrand 10 mm für saubere Schnitte,
große Schleiffläche für gleichmäßigen Schliff,
Bündigflansch M14 serienmäßig,
für Granit, Beton, harten Sandstein

Qualität ****

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
M14 Bündigflansch

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Diamantschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamantschleifteller "ST2-A"

Schleifteller 2-reihig
Für Beton, Naturstein
verfügbar in Ø 100, 115, 125, 180 mm

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "ST2-C"

Schleifteller 2-reihig
Für Beton, Naturstein
verfügbar in Ø 100, 125, 180 mm

Qualität ***

High-Standard
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahl
M14 oder Ø22,2

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "Multi-Grinder"

zum Entfernen diverser Beschichtungen (Kleber, Epoxy, Urethane, Farben usw.) von verschiedenen Untergründen (Beton, Naturstein, Metall), zum Schleifen von nahezu allen Sorten von Kunst- (u.a. Beton) und Naturstein (u.a. Granit), zum Entfernen von Rost vom Metall und Säubern von Schweißnähten, ersetzt nahezu alle konventionellen Schleifwerkzeuge, verfügbar mit flacher (für große Flächen) oder konvexer (für schwer zugängliche Stellen) Arbeitsfläche

Qualität *****

Premium / Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
Ø22,23mm

verfügbar in diversen Schleifstufen:

- G – Grobschliff / Mesh 30/40
- M – Mittelschliff / Mesh 60/80
- F – Feinschliff / Mesh 100/120

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "HDD-Coat"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen und Belägen
auch für Beton geeignet
speziell geformter Trägerkörper unterstützt die Staubabsaugung

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt
Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 Diamantschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



Diamantschleifteller "STT-F"

Schleifteller Turbo
Feinschliff
Naturstein, Beton
verfügbar in Ø 100, 150, 180 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "STT-M"

Schleifteller Turbo
Mittelschliff
Naturstein, Beton
verfügbar in Ø 100, 150, 180 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.



Diamantschleifteller "STT-G"

Schleifteller Turbo
Grobschliff
Naturstein, Beton
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität ****

Professional
Nass- & Trockenschnitt
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V_{max} 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt
Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de



2015 PKD-Schleifteller mit polykristallinem Diamant

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



PKD-Schleifteller "ST-PCD-U"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-U mit kleinen runden PKDKörpern für universellen Einsatz, oberflächenschonend, optimal geeignet für dünne Schichten.

Qualität ****

Professional


Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
Ø22,23mm



Ø115-175mm V_{max} 80 m/sek.



PKD-Schleifteller "ST-PCD-R"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, weichen Estrichen, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-R mit großen runden PKDKörpern für härtere Beschichtungen, aggressiv

Qualität ****

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
Ø22,23mm



Ø115-175mm V_{max} 80 m/sek.



PKD-Schleifteller "ST-PCD-H"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, weichen Estrichen, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-H mit spitzen PKD-Körpern für dicke, elastische Beschichtungen, extrem aggressiv

Qualität ****

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme
Ø22,23mm



Ø115-175mm V_{max} 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt
Mail info@elbstein-hamburg.de
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck
Betriebsnummer: 2120870290
Internet: www.elbstein-hamburg.de