




## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Laser Set SP"

DRS-SET-System mit gleichmäßiger Diamantverteilung, exzellente Schnittgeschwindigkeit bei hervorragender Standzeit.

Turbo-Segmente mit 10 mm Segmenthöhe  
stark armerter Beton, Hartgestein, Baustellenmaterialien

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Aggressor"

Stahlkern mit Kühlschlitzen, Segmenthöhe 10 mm,

mit speziellen 15 mm hohen Schutzsegmenten,  
für stark armeren Beton, Granit, Hartgestein, Baustellenmaterialien

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:


✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Laser HT 15"

Turbosegmente, engverzahnt

Kern mit Kühllöchern

Segmenthöhe 15 mm

Beton (auch armiert), Baustellenmaterial

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Laser Speed Cut"

Kern mit Kühllöchern, Segmenthöhe 10 mm

armierter Beton, Waschbeton, Dachpfannen, Ziegel, Klinker

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt

Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)

Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95

Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97

mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge

Inh. Peter Schmidt

Feinwerkmechanikermeister HWK

Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887

Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303

eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck


Betriebsnummer: 2120870290

Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Mega Beton"

Turbosegmente mit Wellenprofil,  
Kern mit Kühllöchern,  
Segmenthöhe 10 mm,  
armierter Beton, Granit, Baustellenmaterialien

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Alligator S"

Alligator Turbosegmente, engverzahnt  
Segmenthöhe 10 mm  
Beton (auch armiert), Klinker, Baustellenmaterial

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Laser Extreme Cut"

Laser - Turbosegmente,  
Kern mit Kühllöchern,  
Segmenthöhe 10 mm,  
Beton (auch armiert), Granit, Hartgestein, Klinker

Qualität \*\*\*\*


Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Laser Ten Turbo"

Segmenthöhe 10 mm  
Beton (auch armiert), Baustellenmaterial

Qualität \*\*\*

High-Standard  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96




Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt  
Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Beton"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Laser Ten"

Segmenthöhe 10 mm

Beton ( auch armiert), Betonpflastersteine, Baustellenmaterial

#### Qualität \*\*

Standart / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Laser BTGP"

sehr universell im Einsatz,  
gute Schnittgeschwindigkeit,  
Segmenthöhe 10 mm,  
armierter Beton, Baustellenmaterialien

#### Qualität \*\*\*

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "abrasive Materialien"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "L-Abrasive"

Laser - Abrasiv  
Segmenthöhe 10 mm  
weicher Kalksandstein, Estrich, abrasiver Beton, Asphalt, Sandstein

Qualität \*\*\*\*


Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Uni-K2"

Universal Kalksandstein, gesintert  
Segmenthöhe 7 mm  
abrasiver Beton, Estrich, Kalksandstein, Betondachpfannen, Ziegel

Qualität \*\*\*

High-Standard  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "ALS-E 10"

für Maschinen P 2-7,5 kW, Asphalt Laser, weitverzahnt  
Segmenthöhe 10 mm  
Kalksandstein, abrasive Materialien  
verfügbar in Ø 300 - 600 mm

Qualität \*\*\*


High-Standard  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm	✓ Ø450mm
✓ Ø500mm	✓ Ø550mm	✓ Ø600mm	✗ Ø650mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamant-Prismafräser "V-Rissfräser"

zum reparaturbedingten Aufweiten von Rissen für spätere Verfüllung,  
**V-Form** für kompletten Arbeitsgang,  
Segmenthöhe 10 mm / Arbeitsbreite 10 mm,  
universell für Beton und Baustellenmaterialien

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

info@elbstein-hamburg.de

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "abrasive Materialien"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Mauernutfräser "MF 6"

Mauernutfräser  
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 6mm,  
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Mauernutfräser "MF 7"

Mauernutfräser  
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 7mm,  
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Mauernutfräser "MF 9"

Mauernutfräser  
Segmenthöhe 6 mm, Segmentbreite 9mm,  
Mauerwerksfugen, Mörtel, Putz

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
nur Handsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø80mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Naturstein"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "L-Granit"

Laser - Granit, spezialengverzahnt, Segmenthöhe 7 mm  
Granit, Quarzit, Porphyr, harter Sandstein, Bordstein  
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität \*\*\*\*\*


Premium / Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Evolution"

Turbo Vollkranz, Kern mit Kühllöchern und Schutzsegmenten  
Segmenthöhe 7mm (8mm bei Ø 350 mm)  
Granit, harter Beton, Bordsteine  
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Super Cut S"

Turbo Vollkranz, gewellter Kern, Segmenthöhe 7 mm  
115-180 mm), 8 mm (Ø 230-300 mm), 8,5 mm (Ø 350 mm)  
Beton (auch armiert), Betonsteine, Bordsteine, Granit, Keramik,  
hochfester Kalksandstein, verfügbar in Ø 115 - 350 mm

(Ø

Qualität \*\*\*\*


Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Marmor C"

galvanisch belegt  
Segmenthöhe 2,5 mm  
Marmor  
verfügbar in Ø 230 mm

Qualität \*\*

Standard / Economy  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt  
Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Fliesen & Keramik"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Ultra Ceram"

geschlossener Schneidrand 10 mm für sehr saubere Schnitte, Stahlkern mit integriertem Lärmreduzierungssystem, besonders dünner Stahlkern mit verstärkter Mitte und speziellen Kühlöffnungen  
Hartkeramik, Fliesen, Naturstein (Granit, Marmor), Feinsteinzeug

**Qualität \*\*\*\*\***

**Premium / Professional**  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø200-350mm V<sub>max</sub> 63 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "FL-HC"

Fliesen - Hartkeramik, Turboring mit Kühlöchern  
Segmenthöhe 7 mm (bis Ø 250 mm Turboring), (Ø 300/350 mm geschlossener Schneidrand)  
Hartkeramik, Feinsteinzeug, harte Fliesen

**Qualität \*\*\*\*\***


**Premium / Professional**  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø200-350mm V<sub>max</sub> 63 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "FL-HCE"

Fliesen - Hartkeramik, Turboring mit Kühlöchern  
Segmenthöhe 7 mm  
Hartkeramik, Feinsteinzeug, harte Fliesen  
verfügbar in Ø 115 - 230 mm

**Qualität \*\*\*\***

**Professional**  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✗ Ø200mm
✓ Ø230mm	✗ Ø250mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø200-350mm V<sub>max</sub> 63 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "FL-S"

Fliesen - Spezial, geschlossener Schneidrand  
Segmenthöhe 5 mm  
Fliesen, Naturstein, Keramik  
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

**Qualität \*\*\*\***

**Professional**  
Nass- & Trockenschnitt  
Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø200-350mm V<sub>max</sub> 63 m/sek.





## 2015 Trennscheiben Trockenschnitt "Fliesen & Keramik"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "FL-E"

Fliesen - Spezial, geschlossener Schneidrand

Segmenthöhe 5 mm

Fliesen, Naturstein, Keramik Economy

#### Qualität \*\*

Standart / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsagen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm	✓ Ø200mm
✓ Ø230mm	✓ Ø250mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø110-180, 230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø200-350mm V<sub>max</sub> 63 m/sek.

## Schnittbreiten der Trennscheiben "Fliesen & Keramik"

Ø [mm]	Ultra Ceram [mm]	Segmentbreite			
		FL-HC [mm]	FL-HCE [mm]	FL-S [mm]	FL-E [mm]
115	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6
125	1,2	1,4	1,4	1,6	1,6
150	1,4	1,4	1,5	1,6	1,6
180	1,4	1,6	1,7	1,6	1,6
200	1,6	1,6	-	1,6	1,6
230	1,6	1,6	2,0	1,6	1,6
250	1,6	1,6	-	1,6	1,6
300	2,0	2,0	-	2,4	2,4
350	2,4	2,0		2,4	2,4

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)





## 2015 Trennscheiben für Sonderanwendungen

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Iron Cut II"

Lasergeschw. Kurzzahn-Segmente, 10 mm hoch,  
Diamantbelag zum Schleifen und Entgraten von Schnittkanten,  
spezielle Verzahnung für extreme Schnittgeschwindigkeit.  
Gusseisenrohre, Gusserzeugnisse, Beton/Guss- & Sandwichstrukturen

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:


✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Expert Multi"

Spezielle multifunktionelle Trennscheibe zum Schneiden und Kanten  
Bearbeiten von diversen Steinsorten ohne Werkzeugwechsel.

engverzahnte Turbosegmente, Segmenthöhe 10mm, mit Bündigflansch M14  
serienmäßig, Diamantbelag zum Schleifen und Entgraten von Schnittkanten,  
zum Schleifen von Hartmetall-Meißeln bestens geeignet

Sandstein, armierter Beton, Naturstein

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "All Cut"

Vakuumgelötete Diamanttrennscheibe für den universellen Gebrauch  
bei Notfalleinsätzen, Kern mit Kühllöchern

Beton, Gestein, Holz, PVC, Stahl, Guss, Kunststoff, Panzerglas  
verfügbar in Ø 115 - 400 mm

Qualität \*\*\*\*

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✓ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!

Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Trennscheiben "Universell"

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanttrennscheibe "Turbo Speed Cut"

Turbo Vollkranz  
gewellter Kern mit Kühlöchern  
Segmenthöhe 12 mm  
universell für Baustellenmaterialien  
verfügbar in Ø 230 mm

Qualität \*\*\*

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✗ Ø150mm	✗ Ø180mm
✓ Ø230mm	✗ Ø300mm	✗ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Uni-X10"

mit Turbosegmenten  
engverzahnt  
Segmenthöhe 10 mm  
universell für Baustellenmaterialien  
verfügbar in Ø 115 - 350 mm

Qualität \*\*

Standard / Economy

Nass- & Trockenschnitt

Hand- & Tischsägen

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm	✓ Ø180mm
✓ Ø230mm	✓ Ø300mm	✓ Ø350mm	✗ Ø400mm

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Bohrung an!  
Ø22,23mm / Ø25,40mm / Ø30,00mm

Ø115-230mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.  
Ø300-400mm V<sub>max</sub> 100 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Diamantschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamantschleifteller "ST-Hawk"

Schleifteller Hawk  
Segmenthöhe 5 mm  
Beton, Naturstein, Beschichtungen  
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamantschleifteller "ST-Rotor"

Schleifteller Rotor  
Segmenthöhe 5 mm  
Beton, Naturstein, Beschichtungen  
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*\*

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamantschleifteller "ST-Spiral"

Schleifteller Spiral  
Segmenthöhe 5 mm  
Beton, Naturstein, Beschichtungen  
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*

High-Standard

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamanttrennscheibe "Multi-Stone"

Schneiden und Schleifen mit einem Werkzeug,  
geschlossener Schneidrand 10 mm für saubere Schnitte,  
große Schleiffläche für gleichmäßigen Schliff,  
Bündigflansch M14 serienmäßig,  
für Granit, Beton, harten Sandstein

Qualität \*\*\*\*

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
M14 Bündigflansch

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Diamantschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamantschleifteller "ST2-A"

Schleifteller 2-reihig  
Für Beton, Naturstein  
verfügbar in Ø 100, 115, 125, 180 mm

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamantschleifteller "ST2-C"

Schleifteller 2-reihig  
Für Beton, Naturstein  
verfügbar in Ø 100, 125, 180 mm

Qualität \*\*\*


High-Standard  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahl  
M14 oder Ø22,2

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamantschleifteller "Multi-Grinder"

zum Entfernen diverser Beschichtungen (Kleber, Epoxy, Urethane, Farben usw.) von verschiedenen Untergründen (Beton, Naturstein, Metall), zum Schleifen von nahezu allen Sorten von Kunst- (u.a. Beton) und Naturstein (u.a. Granit), zum Entfernen von Rost vom Metall und Säubern von Schweißnähten, ersetzt nahezu alle konventionellen Schleifwerkzeuge, verfügbar mit flacher (für große Flächen) oder konvexer (für schwer zugängliche Stellen) Arbeitsfläche

Qualität \*\*\*\*\*

Premium / Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
Ø22,23mm

verfügbar in diversen Schleifstufen:

- G – Grobschliff / Mesh 30/40
- M – Mittelschliff / Mesh 60/80
- F – Feinschliff / Mesh 100/120

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamantschleifteller "HDD-Coat"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen und Belägen  
auch für Beton geeignet  
speziell geformter Trägerkörper unterstützt die Staubabsaugung

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✗ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge - Vorderer Kamp 17 - D-25479 Ellerau / Holstein

Tel: +49 / (0)4106 / 99 81 96

Fax: +49 / (0)4106 / 99 81 97

[info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Geschäftsführer: Inh. Peter Schmidt  
Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 Diamanschleifteller / Diamantschleiftöpfe

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### Diamanschleifteller "STT-F"

Schleifteller Turbo  
Feinschliff  
Naturstein, Beton  
verfügbar in Ø 100, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamanschleifteller "STT-M"

Schleifteller Turbo  
Mittelschliff  
Naturstein, Beton  
verfügbar in Ø 100, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✗ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### Diamanschleifteller "STT-G"

Schleifteller Turbo  
Grobschliff  
Naturstein, Beton  
verfügbar in Ø 100, 125, 150, 180 mm

Qualität \*\*\*\*

Professional  
Nass- & Trockenschnitt  
Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø150mm
✓ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme wahlweise  
M14 oder Ø22,23mm

Ø100-180mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)



## 2015 PKD-Schleifteller mit polykristallinem Diamant

alle genannten Preise: Netto zzgl. MwSt & Versandkosten



### PKD-Schleifteller "ST-PCD-U"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-U mit kleinen runden PKDKörpern für universellen Einsatz, oberflächenschonend, optimal geeignet für dünne Schichten.

Qualität \*\*\*\*

Professional


Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✓ Ø100mm	✓ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
Ø22,23mm



Ø115-175mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### PKD-Schleifteller "ST-PCD-R"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, weichen Estrichen, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-R mit großen runden PKDKörpern für härtere Beschichtungen, aggressiv

Qualität \*\*\*\*

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
Ø22,23mm



Ø115-175mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.



### PKD-Schleifteller "ST-PCD-H"

zum Abschleifen von diversen Beschichtungen, Klebstoffen, Versiegelungen, Farben, weichen Estrichen, mit Hochleistungs-PKD-Körpern. ST-PCD-H mit spitzen PKD-Körpern für dicke, elastische Beschichtungen, extrem aggressiv

Qualität \*\*\*\*

Professional

Nass- & Trockenschnitt

Winkelschleifer, Nass- & Trockenpolierer

Lieferbar in folgenden Durchmessern:

✗ Ø100mm	✗ Ø115mm	✓ Ø125mm	✓ Ø175mm
✗ Ø180mm	✗ Ø230mm		

Aufnahme  
Ø22,23mm



Ø115-175mm V<sub>max</sub> 80 m/sek.

Kontakt:

Inhaber: Peter Schmidt  
Mail [info@elbstein-hamburg.de](mailto:info@elbstein-hamburg.de)  
Tel.: +49/(0) 4106 / 99 81 95  
Fax.: +49/(0) 4106 / 99 81 97  
mobil: +49/(0) 151 / 19 18 09 96



Elbstein Hamburg Diamantwerkzeuge  
Inh. Peter Schmidt Feinwerkmechanikermeister HWK  
Steuer-Nr.: 11 / 179 / 04887  
Umsatzsteuer-Ident.-Nr.: DE 815 346 303  
eingetragen bei der Handwerkskammer zu Lübeck  
Betriebsnummer: 2120870290  
Internet: [www.elbstein-hamburg.de](http://www.elbstein-hamburg.de)